

Réfrigérateur combiné 484L GN210



► Contenance : 484 litres



- 3 paires de rails de support
 - ✓ Conçus pour des grilles
 - ✓ Conçus pour 2/1 GN et 1/1 GN
 - ✓ Hauteur réglable

- Congélateur en haut | Réfrigérateur en bas
 - ✓ Respectivement 1 interrupteur de marche/arrêt pour le réfrigérateur et le congélateur

Description

Cet appareil combiné associe un réfrigérateur et un congélateur et offre ainsi un accès rapide aux aliments réfrigérés et congelés avec un encombrement minimal. Les glissières compatibles avec le format GN peuvent être utilisées avec les grilles fournies ou avec des récipients GN.



► Affichage numérique

Caractéristiques

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Gastronorm : | 2/1 GN
GN 1/1 |
| • Couleur : | Argenté |
| • Matériau à l'intérieur : | Acier inoxydable |
| • Contenance : | 484 litre(s) |
| • Plage de température : | 0 °C à 10 °C
-18 °C à -22 °C |
| • Réglage de la température : | Par intervalles de 1 °C |
| • Réfrigération : | Air ventilé |
| • Réfrigérant : | R290 / 0,075 kg |
| • Classe de climat : | N |
| • Température ambiante : | 16 °C à 32 °C |
| • Classe d'efficacité énergétique : | - |
| • Consommation énergétique kWh / an : | 2555 |
| • Isolation : | Cyclopentane, 50 mm |
| • Évaporation de l'eau de condensation : | Oui |
| • Fonction de décongélation automatique : | Oui |



- 4 roulettes de direction
 - ✓ 2 avec freins

► Continuer à la page suivante

Réfrigérateur combiné 484L GN210

- Commande : Électronique
 - Affichage numérique : Oui
 - Thermostat : Oui
 - Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
 - Interrupteur de marche/arrêt : Oui
 - Éclairage intérieur : Non
 - Nombre de tablettes intermédiaires : 3
 - Type de tablette intermédiaire : Glissières de support
 - Dimensions des tablettes intermédiaires : Grille, revêtue de plastique
 - Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : L 525 x P 640 mm
 - Distance entre les niveaux : Oui
 - Nombre de portes : 55 mm
 - Type de porte : 2
 - Verrouillable : Porte(s) à battant
 - Butée de porte : Non
 - Butée de porte interchangeable : À droite
 - Pieds réglables en hauteur : Non
 - Propriétés : Non
 - Puissance : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
 - Matériau : Également compatible avec les récipients GN
 - Remarque importante : Respectivement 1 interrupteur de marche/arrêt pour le réfrigérateur et le congélateur
 - Dimensions : Réfrigération en haut | congélation en bas
 - Poids : 0.767 kW | 230 V | 50 Hz
- Acier inoxydable
-
- L 645 x P 840 x H 2 010 mm
- 122,8 kg



Réfrigérateur combiné 484L GN210

Produits complémentaires


Thermomètre A500



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Thermomètre A250



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : L 98 x H 28 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Bac GN, 1/1 P40



- Contenance : 5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 40 mm

Code-No. A121040
GTIN 4015613271064

Bac GN, 2/1 P100



- Contenance : 28.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A120103
GTIN 4015613271811

Réfrigérateur combiné 484L GN210

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346