

Réfrigérateur av.porte en ver. GTK1-123



► Contenance : 232 litres



- Panneau publicitaire :
- ✓ Éclairage LED
 - ✓ Pour autocollants, dimensions max. : l 445 x H 190 mm



- 4 tablettes intermédiaires, réglables en hauteur
- ✓ Dimensions : l 355 x P 355 mm



- Éclairage LED



- Verrouillable

Description

L'élément phare dans la zone de self-service : avec l'affichage publicitaire éclairé, le réfrigérateur à portes vitrées attire l'attention sur lui et présente les produits sous leur meilleur jour.

Caractéristiques

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| • Vitre frontale : | Cerclé / encadré |
| • Verre trempé : | Oui |
| • Type de vitrage : | Double vitrage |
| • Compris : | 2 clés |
| • Matériau à l'intérieur : | Aluminium, revêtu |
| • Couleur : | Noir |
| | Blanc |
| • Contenance : | 232 litre(s) |
| • Contenance utile : | 203 litre(s) |
| • Plage de température : | de 1 °C à 9 °C |
| • Réglage de la température : | Électronique |
| | Par intervalles de 1 °C |
| • Réfrigération : | Statique avec 1 ventilateur |
| • GWP : | 3 |
| • Réfrigérant : | R600a / 0,050 kg |
| • Classe de climat : | CC2 |
| • Température ambiante : | 10 °C à 32 °C |

► Continuer à la page suivante



Réfrigérateur av.porte en ver. GTK1-123


• Classe d'efficacité énergétique :	D (EU No. 2019 / 2018)
• Consommation énergétique kWh / an :	615
• Isolation :	Cyclopentane, 40 mm
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Commande :	Tactile
• Thermostat :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Éclairage intérieur :	Oui
• Panneau publicitaire :	Éclairage LED Pour autocollants, dimensions max. : L 445 x H 190 mm
• Nombre de tablettes intermédiaires :	4
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, revêtue de plastique
• Avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Dimensions des tablettes intermédiaires :	L 355 x P 355 mm
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Nombre de portes :	1
• Type de porte :	Porte à battant, verre
• Verrouillable :	Oui
• Butée de porte :	À droite
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	1 ventilateur Éclairage LED 4 roulettes, 2 pieds
• Puissance :	0.21 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	Acier, laqué Verre Plastique PP
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 450 x P 525 x H 2 025 mm
• Poids :	72 kg



Réfrigérateur av.porte en ver. GTK1-123

Produits complémentaires

Grille encastrable GTK1-123



- Charge max. : 23 kg
- Matériau : Acier
Revêtue de plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 360 x P 330 x H 28 mm
- Poids : 1,1 kg

Code-No.
GTIN 4015613865164

Thermomètre A500



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport
et le stockage

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Thermomètre A300

STAINLESS
STEEL



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport
et le stockage

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262