

Armoire froide négative TKG1-112



Description

Grâce au grand espace disponible, les aliments congelés peuvent être disposés et stockés clairement sur les grilles réglables en hauteur au format 2/1 GN. Le refroidissement puissant par circulation d'air du congélateur en acier inoxydable est suffisant pour la taille et assure une température homogène et constante à l'intérieur.

Caractéristiques

- Gastronorm : 2/1 GN
- Nombre de tablettes intermédiaires : 3
- Type de tablette intermédiaire : Grille, acier, revêtu de plastique
- Dimensions étagère intermédiaire : L 530 x P 650 mm
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui
- Matériau à l'intérieur : Acier inoxydable
- Couleur : Argenté
- Contenance : 650 litre(s)
- Contenance utile : 480 litre(s)
- Plage de température : de -18 °C à -22 °C
- Réglage de la température : Électronique
- Type de réfrigérateur : Par pas de 0,5 °C
- Forme de construction : Congélateur professionnel
- Réfrigération : Vertical
- GWP : Air ventilé
- Réfrigérant : 3
- Réfrigérant : R290 / 0,120 kg

► Continuer à la page suivante



- Contenance : 650 litres
- Capacité utile : 480 Litres



- Gastronorm : 2/1 GN



- 3 tablettes intermédiaires
- ✓ Dimensions : L 530 x P 650 mm



- Verrouillable



- 4 roulettes de direction
- ✓ 2 roulettes avec frein
- Éclairage LED

Armoire froide négative TKG1-112

• Classe de climat :	5 Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +40 °C.
• EEI :	48.9
• Classe d'efficacité énergétique :	C (EU No.2015 / 1094)
• Consommation énergétique kWh / 24 h :	5.14
• Consommation énergétique kWh / an :	1876
• Isolation :	Cyclopentane, 70 mm
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Commande :	Électronique
• Affichage numérique :	Oui
• Thermostat :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Dégivrage Marche/arrêt Compresseur Ventilateur
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Éclairage intérieur :	Oui
• Nombre de portes :	1
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Verrouillable :	Oui
• Butée de porte :	À droite
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein Éclairage LED
• Compris :	-
• Puissance :	0.41 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	Acier inoxydable Recouvrement du fond galvanisé Paroi arrière galvanisée
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 740 x P 835 x H 2 050 mm
• Poids :	101,2 kg



Armoire froide négative TKG1-112

Produits complémentaires

Thermomètre A500



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286


Thermomètre A300



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262


Thermomètre A250



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : L 98 x H 28 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Glissières de support KTKGN-112-212



- Dotation du set : 2 glissières de support
- Conçu pour : Réfrigérateur KGN1-112
Réfrigérateur KGN2-212
Congélateur TKG1-112
Congélateur TKG2-212
- Propriétés : -
- Matériau : Acier inoxydable

Code-No. 700860
GTIN 4015613868356

Armoire froide négative TKG1-112

Produits complémentaires

Grille encastrable KTKGN-112-212



- Charge max. : 30 kg
- Matériau : Acier
Revêtu de plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 650 x H 45 mm
- Poids : 1,5 kg

Code-No. 700859
GTIN 4015613865225

Bac GN, 1/1 P100

CNS
18/10



- Contenance : 14 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A121100
GTIN 4016098162762

Bac GN, 2/1 P100

CNS
18/10



- Contenance : 28,5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A120103
GTIN 4015613271811

Thermomètre infrarouge D5500



- Modèle : Numérique
- Grand champ d'affichage : L 24 x H 23 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température de surface (infrarouge)
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292059
GTIN 4015613885797