

Réfrigérateur 600 WSTL



Description

Avec sa surface à la structure légère, le réfrigérateur verrouillable est un véritable accroche-regard dans toutes les cuisines. Avec 5 grilles à hauteur réglable, l'intérieur peut être agencé parfaitement en fonction des besoins. La température de refroidissement optimale peut être réglée facilement et de façon intuitive par pas de 0,1 °C à l'aide de l'écran.

Caractéristiques

- Réglable en hauteur : de 1930 mm à 1945 mm
- Matériau à l'intérieur : Acier, laqué
- Couleur : Blanc
- Contenance : 600 litre(s)
- Contenance utile : 487 litre(s)
- Plage de température : de -1 °C à 6 °C
- Réglage de la température : Numérique
Par intervalles de 0,1 °C
- Type de réfrigérateur : Armoire frigorifique industrielle
- Forme de construction : Vertical
- Réfrigération : Statique avec 1 ventilateur
- GWP : 3
- Réfrigérant : R600a / 0,078 kg
- Classe de climat : 4
Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
- EEI : 47.1
- Classe d'efficacité énergétique : C (n° UE 2015/1094-IV)

► Continuer à la page suivante



► Contenance : 600 litres



► Classe climatique : 4



► 5 tablettes intermédiaires, réglables en hauteur

✓ Dimensions : l 650 x P 510 mm



► Surface de l'appareil robuste

✓ Peinture extérieure à structure légère

► Fonction de dégivrage automatique



► Verrouillable



Réfrigérateur 600 WSTL


• Consommation énergétique kWh / 24 h :	1.82
• Consommation énergétique kWh / an :	664
• Isolation :	Polyuréthane, 60 mm
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Commande :	Électronique
• Thermostat :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Compresseur
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Éclairage intérieur :	Non
• Panneau publicitaire :	Non
• Nombre de tablettes intermédiaires :	5
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, acier, revêtu de plastique
• Avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Dimensions des tablettes intermédiaires :	L 650 x P 510 mm
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Nombre de portes :	1
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Verrouillable :	Oui
• Butée de porte :	À droite
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Propriétés :	-
• Puissance :	0.292 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	Acier laqué, légèrement structuré
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 780 x P 720 x H 1 930 mm
• Poids :	91,2 kg



Réfrigérateur 600 WSTL

Produits complémentaires

Grille encastrable 600 WSTL-U



- Possibilités d'utilisation : Glissière inférieure
- Charge max. : 40 kg
- Matériau : Acier
- Revêtu de plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 650 x P 380 x H 40 mm
- Poids : 1,9 kg

Code-No. 700857
GTIN 4015613860664

Thermomètre A300

STAINLESS
STEEL



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport
et le stockage

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262

Thermomètre A500




- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport
et le stockage

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Thermomètre A250

STAINLESS
STEEL




- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : L 98 x H 28 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport
et le stockage

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Réfrigérateur 600 WSTL

Produits complémentaires

Grille encastrable 600 WSTL-OM



- Possibilités d'utilisation :
 - Glissière supérieure
 - Glissières intermédiaires
- Charge max. :
 - 40 kg
- Matériau :
 - Acier
 - Revêtu de plastique
- Remarque importante :
 -
- Dimensions :
 - L 650 x P 510 x H 40 mm

Code-No. 700858
GTIN 4015613863085