

Armoire froide négative 700 GN210



Description

Spacieux et intelligent - avec une contenance de 700 l au format 2/1 GN, ce congélateur en inox élégant offre une flexibilité maximale. Un signal sonore signale une interruption de la chaîne du froid si la porte reste ouverte trop longtemps.

Caractéristiques

• Réglable en hauteur :	de 2040 mm à 2090 mm
• Gastronorm :	2/1 GN
• Nombre de tablettes intermédiaires :	4
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, revêtue de plastique
• Dimensions étagère intermédiaire :	L 534 x P 650 mm
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Matériau à l'intérieur :	CNS 18/10
• Couleur :	Argenté
• Contenance :	700 litre(s)
• Contenance utile :	443 litre(s)
• Plage de température :	de -18 °C à -22 °C
• Réglage de la température :	Par incréments de 0,1 °C
• Type de réfrigérateur :	Congélateur professionnel
• Forme de construction :	Vertical
• Réfrigération :	Air ventilé
• GWP :	3
• Réfrigérant :	R290 / 0,125 kg



- ▶ Contenance : 700 litres
- ▶ Signal sonore lorsque la porte reste ouverte trop longtemps



- ▶ Nombre de tablettes intermédiaires : 4
- ✓ Dimensions tablette intermédiaire : L 534 x P 650 mm
- ✓ Gastronorm : 2/1 GN
- ✓ Tablettes intermédiaires réglables en hauteur



- ▶ Verrouillable
- ▶ Affichage numérique



- ▶ Éclairage LED
- ✓ Commutable séparément

▶ Continuer à la page suivante

Armoire froide négative 700 GN210

- Classe de climat : 4
Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
- EEI : 29.2
- Classe d'efficacité énergétique : B (EU No.2015 / 1094)
- Consommation énergétique kWh / 24 h : 3.21
- Consommation énergétique kWh / an : 1172
- Isolation : Pentane, 85 mm
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Commande : Électronique
- Affichage numérique : Oui
- Thermostat : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Interrupteur de marche/arrêt : Non
- Éclairage intérieur : Oui
- Nombre de portes : 1
- Type de porte : Porte(s) à battant
- Verrouillable : Oui
- Butée de porte : À droite
- Butée de porte interchangeable : Oui
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Propriétés : Distance entre les glissières 75 mm
Éclairage LED, commutable séparément
Signal sonore lorsque la porte est ouverte trop longtemps
- Compris : -
- Puissance : 0.35 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 705 x P 895 x H 2 090 mm
- Poids : 144,7 kg



Armoire froide négative 700 GN210

Produits complémentaires

Thermomètre A300

STAINLESS
STEEL




- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262

Thermomètre A250

STAINLESS
STEEL



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : L 98 x H 28 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279

Thermomètre A500



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286