

Armoire froide positive 700 GN210



Description

Spacieux et intelligent - avec une contenance de 700 l au format 2/1 GN, ce réfrigérateur en inox élégant offre un maximum d'espace de réfrigération. Un signal sonore signale une interruption de la chaîne du froid si la porte du réfrigérateur est ouverte trop longtemps.

Caractéristiques

- Réglable en hauteur : de 2040 mm à 2090 mm
 - Gastronorm : 2/1 GN
 - Matériau à l'intérieur : CNS 18/10
 - Couleur : Argenté
 - Contenance : 700 litre(s)
 - Contenance utile : 443 litre(s)
 - Plage de température : de -2 °C à 8 °C
 - Réglage de la température : Par intervalles de 1 °C
 - Type de réfrigérateur : Réfrigérateur professionnel
 - Forme de construction : Vertical
 - Réfrigération : Air ventilé
 - GWP : 3
 - Réfrigérant : R600a / 0,105 kg
 - Classe de climat : 5
- Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +40 °C.
- EEI : 24
 - Classe d'efficacité énergétique : A (EU No.2015 / 1094)

► Continuer à la page suivante



► Contenance : 700 litres



- Nombre de tablettes intermédiaires : 4
- ✓ Dimensions des tablettes intermédiaires : l 534 x P 650 mm
- ✓ Gastronorm : 2/1 GN
- ✓ Tablettes intermédiaires réglables en hauteur



- Verrouillable
- Affichage numérique



- Éclairage LED
- ✓ Commutable séparément

Armoire froide positive 700 GN210

• Consommation énergétique kWh / 24 h :	0.88
• Consommation énergétique kWh / an :	321
• Isolation :	Pentane, 85 mm
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Commande :	Électronique
• Thermostat :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Éclairage intérieur :	Oui
• Panneau publicitaire :	-
• Nombre de tablettes intermédiaires :	4
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, revêtue de plastique
• Avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Dimensions des tablettes intermédiaires :	L 534 x P 650 mm
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Nombre de portes :	1
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Verrouillable :	Oui
• Butée de porte :	À droite
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Propriétés :	Distance entre les glissières 75 mm Éclairage LED, commutable séparément Signal sonore lorsque la porte est ouverte trop longtemps
• Puissance :	0.2 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 705 x P 895 x H 2 090 mm
• Poids :	140,9 kg



Armoire froide positive 700 GN210

Produits complémentaires

Thermomètre A300

STAINLESS
STEEL



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292048
GTIN 4015613664262

Thermomètre A500




- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : Ø 45 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante
Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292049
GTIN 4015613664286

Thermomètre A250

STAINLESS
STEEL



- Modèle : Analogique
- Grand champ d'affichage : L 98 x H 28 mm
- Avec sonde de température : Non
- Conçu pour : Réfrigérateurs / Congélateurs
Contrôle de la température durant le transport et le stockage

Code-No. 292043
GTIN 4015613664279