

Vitrine à glaces 3x5L-F



Description

Conservation optimale des glaces maison - la vitrine à glaces 3x5L-F est la solution pour maintenir les desserts au frais de manière attrayante après la préparation. Grâce aux récipients abaissés, le givrage de la surface est minimisé.

Caractéristiques

• Couleur :	Blanc
• Vitre frontale :	Plat
• Type de vitrage :	Double vitrage
• Verre trempé :	Oui
• Contenance max. :	15 litre(s) 3 x récipients 1/3 GN de 5 litres ou 6 x récipients 1/6 GN de 2,5 litres ou 3 bacs à glace de 5 litres
• Profondeur du récipient max. :	150 mm
• Plage de température :	de -15 °C à -18 °C
• Réglage de la température :	Électronique
• Réfrigération :	Statique
• Réfrigérant :	R600a / 0,024 kg
• Classe de climat :	4 Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
• Classe d'efficacité énergétique :	A (n° UE 2019 / 2018)
• Consommation énergétique kWh / an :	637
• Fonction de décongélation automatique :	Non

► Continuer à la page suivante



► Récipients abaissés pour réduire le givrage de la surface



► Équipée de :
✓ 3 récipients GN 1/3 de 5 litres ou
✓ 6 récipients GN 1/6 de 2,5 litres ou
✓ 3 bacs à glace de 5 litres



► Plage de température -15 °C à -18 °C



► Convient aux crèmes glacées et aux sorbets



► Avec éclairage LED intérieur

Vitrine à glaces 3x5L-F

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| • Commande : | Électronique |
| • Affichage numérique : | Oui |
| • Témoin lumineux de contrôle : | - |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Non |
| • Éclairage intérieur : | LED |
| • Type de porte : | Porte à guillotine |
| • Position de la porte : | sur le haut |
| • Butée de porte : | En haut |
| • Compris : | Support pour récipients GN |
| • Non fourni : | Récipient GN |
| • Puissance : | 0.184 kW 230 V 50 Hz |
| • Matériau : | Acier |
| | Plastique |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 650 x P 725 x H 360 mm |
| • Poids : | 29,8 kg |



Vitrine à glaces 3x5L-F

Produits complémentaires

Bac à glace 5000

STAINLESS
STEEL



- Conçu pour : Vitrine à glaces 4x6,5L-F
Vitrine à glaces 2x5L-F
Vitrine à glaces 3x5L-F
- Contenance : 5 litre(s)
- Lavable en machine : Oui
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -

Code-No. 700261
GTIN 4015613873732

Bac GN, 1/6 P150

CNS
18/10



- Contenance : 2.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 150 mm

Code-No. A120650
GTIN 4016098101327

Bac GN, 1/6 P100

CNS
18/10



- Contenance : 1.6 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A126100
GTIN 4016098170378

Bac GN, 1/3 P65

CNS
18/10



- Contenance : 2.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A123065
GTIN 4016098162793

Vitrine à glaces 3x5L-F

Produits complémentaires

Bac GN, 1/6 P65

CNS
18/10



- Contenance : 1 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A126065
GTIN 4016098170385

Bac GN, 1/3 P100

CNS
18/10



- Contenance : 4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A123100
GTIN 4016098162809

Bac GN, 1/3 P150

CNS
18/10



- Contenance : 5.75 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 150 mm

Code-No. A123150
GTIN 4016098101266