

Percolateur à café Bartscher PRO II 60



- ▶ Contenance : 9 litres
- ✓ Rendement max. : 60 - 72 tasses
- ✓ Temps de préparation : 50 minutes pour 9 litres

- ▶ Filtre en acier inoxydable



- ▶ Signal de détartrage
- ▶ Fonction de maintien au chaud

Description

Plus de goût et de flexibilité

Grâce au filtre optimisé en acier inoxydable, vous pouvez désormais vous faire votre café avec ou sans papier filtre.



- ▶ Système de chauffe en acier inoxydable
- ▶ 2 systèmes de chauffe séparés pour la fonction de préparation et de maintien au chaud

Caractéristiques

• Matériau du filtre :	Acier inoxydable
• Matériau système de chauffe :	Acier inoxydable
• Puissance résistance électrique :	1.2 kW
• Contenance :	9 litre(s)
• Capacité max. :	60 - 72 tasses
• Quantité de percolation minimale :	4,5 litres (30 tasses)
• Temps de percolation :	50 minutes pour 9 litres
• Indicateur de niveau de remplissage :	Oui
• Signal de détartrage :	Oui
• Fonction de maintien au chaud :	Oui
• Couleur :	Argenté
• Modèle :	Filtre rond
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
	Détartre
	Maintien au chaud



- ▶ Dotation : racloir de nettoyage

▶ Continuer à la page suivante

Percolateur à café Bartscher PRO II 60

- Propriétés :
 - 2 systèmes de chauffage séparés pour la fonction de préparation et de maintien au chaud
 - La cafetière électrique peut également être utilisée sans papier filtre
 - Emplacement chauffant en acier inoxydable
 - Racloir de nettoyage
 - Prêt à être branché
 - 1.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Acier inoxydable
 - Plastique
- Remarque importante :
 - Il est recommandé d'utiliser du café moulu grossièrement
- Dimensions :
 - L 300 x P 310 x H 540 mm
- Poids :
 - 3,5 kg



Percolateur à café Bartscher PRO II 60

Produits complémentaires

Émulsionneur de lait MS600



STAINLESS
STEEL



- Puissance : 0.5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température jusqu'à : 70 °C
- Commande : Électronique
Bouton
- Contenance : 0.6 litre(s)
- Quantité de remplissage : Émulsionner, max. 150 ml
Chauffer, max. 400 ml

Code-No. 190211
GTIN 4015613758077

Élément distribut. de lait PRO II 40-60

STAINLESS
STEEL

4 L



- Conçu pour : Réchauffement / Maintien de la température indirecte du lait
Percolateur à café Bartscher PRO II 40
Percolateur à café Bartscher PRO II 60
- Contenance : 4 litre(s)
- Hauteur de verre / tasse max. : 200 mm

Code-No. A190169
GTIN 4015613731261

Émulsionneur à induction MSI400



STAINLESS
STEEL



- Puissance : 0.65 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Plage de température jusqu'à : 70 °C
- Commande : Électronique
Bouton
- Contenance : 0.4 litre(s)
- Quantité de remplissage : Émulsionner, max. 250 ml
Chauffer, max. 400 ml

Code-No. 190129
GTIN 4015613613413

Détartrant B15-30



- Conçu pour : Machines à café
- Unité de commande : 1 carton(30 sachets de 15 g)
- Contenance : 30 x 15 g
- Modèle : En poudre
Hautelement concentré
- pH : 1,8 - 2,4
- Conforme HACCP : Oui

Code-No. 190065
GTIN 4015613541716

Percolateur à café Bartscher PRO II 60

Produits complémentaires

Filtres papier ronds 195mm, 1000 pièces



- Diamètre : 195 mm
- Unité de commande : 1 carton (1 000 filtres ronds)
- Conçu pour : Percolateur à café Regina Plus 40
Percolateur à café Bartscher PRO II 40
Percolateur à café Bartscher PRO II 60
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 195 x P 195 x H 1 mm

Code-No. A190009
GTIN 4015613372983

Filtres papier ronds 195mm, par 250



- Diamètre : 195 mm
- Unité de commande : 1 carton (250 filtres ronds)
- Conçu pour : Percolateur à café Regina Plus 40
Percolateur à café Bartscher PRO II 40
Percolateur à café Bartscher PRO II 60
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 195 x P 195 x H 1 mm

Code-No.
GTIN 4015613427980