

Chariot de service TS200-M1



- Équipé de :
- ✓ 2 tablettes
 - ✓ Dimensions : l 830 x P 510 mm
 - ✓ 1 bac de débarrassage
 - ✓ Dimensions : l 760 x P 440 x H 100 mm

Description

Avec le chariot de service stable, le rangement et le transport sont faciles. Grâce au bac de débarrassage et aux deux bordures en-dessous, il offre suffisamment d'espace pour tout transporter.

Caractéristiques

- | | |
|---|--|
| • Distance entre les étagères en haut : | 270 mm |
| • Distance entre les étagères en bas : | 265 mm |
| • Dimensions compartiments de rangement : | L 760 x P 440 x H 100 mm |
| • Pliage par dosseret : | - |
| • Couleur : | Argenté |
| • Nombre d'étagères : | 2 |
| • Dimensions étagères : | L 830 x P 510 mm |
| • Bac de débarrassage : | Oui |
| • Propriétés : | - |
| • Modèle : | Plateaux |
| • Domaines d'utilisation : | Transport
Service |
| • Charge max. totale : | 100 kg |
| • Avec poignée(s) : | Oui |
| • Roulettes de direction : | 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein |
| • Diamètre des roulettes : | 100 mm |
| • Tampon de butée : | 4 pièces, plastique |

► Continuer à la page suivante

Chariot de service TS200-M1

- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 930 x P 600 x H 990 mm
- Poids : 14 kg



Chariot de service TS200-M1

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339