

Réchaud sur pieds G-WB 1K1250



- ▶ Brûleur à verrues
- ✓ Puissance : 12,5 kW
- ✓ Type de gaz : gaz liquéfié
- ▶ Diamètre de casserole min. : 340 mm
- ▶ Charge maximale : 70 kg

Description

Cuisinière à gaz sur pied avec brûleur à picots, 12,5 kW, allumage piézoélectrique et Flamme pilote. Capacité de charge de 70 kg, Sécurité d'allumage comprise. Convient aux grandes casseroles à partir de 34 cm de diamètre. Détendeur jusqu'à 50 mbar requis. Pour la restauration, les cuisines industrielles et la restauration en plein air.

Caractéristiques

• Type de gaz :	Gaz liquéfié Les injecteurs pour gaz naturel H et L sont fournis
• Brûleur à gaz :	Brûleur à boutons
• Type d'allumage :	Allumage manuel
• Sécurité d'allumage :	Oui
• Flamme pilote :	Oui
• Charge max. :	70 kg
• Puissance :	12.5 kW
• Mode de fonctionnement :	Gaz
• Propriétés :	-
• Nombre de zones de cuisson :	1
• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :	12500 W
• Commande :	Manette
• Matériau :	CNS 18/10 cadre à nervures en fonte
• Remarque importante :	Le diamètre de la casserole doit être d'au moins 34 cm Un réducteur de pression de max. 50 mbars est nécessaire

▶ Continuer à la page suivante

Réchaud sur pieds G-WB 1K1250

- Dimensions : L 660 x P 590 x H 520 mm
- Poids : 28,6 kg



Réchaud sur pieds G-WB 1K1250

Produits complémentaires

Set de raccordement au gaz GW-AI



- Convient à un usage professionnel : Oui
- Utilisable dans : Intérieur et extérieur
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 64 x P 61 x H 27 mm
- Poids : 1,3 kg

Code-No. 500180
GTIN 4015613586557

Marmite 30L avec couvercle



- Compris : 1 couvercle
- Diamètre intérieur : 400 mm
- Contenance : 30 litre(s)
- Diamètre du fond : 330 mm
- Propriétés : Transfert thermique optimal grâce au fond sandwich à trois épaisseurs
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur

Code-No. 100445
GTIN 4015613647753