

Réchaud sur pieds G-WB 1K1250 XL



- ▶ Brûleur à verrues
- ✓ Puissance : 12,5 kW
- ✓ Type de gaz : propane
- ✓ Des buses pour le gaz naturel H et L sont fournies



- ▶ Diamètre de casserole min. : 280 mm
- ▶ Charge maximale : 70 kg

Description

Réchaud sur pieds au format XXL : ce réchaud sur pied à gaz se distingue par sa hauteur pratique et par sa structure solide. Grâce à son faible poids, il peut également être utilisé de manière flexible.

Caractéristiques

- | | |
|---|--|
| • Charge max. : | 70 kg |
| • Matériau : | CNS 18/10
cadre à nervures en fonte |
| • Type de gaz : | Gaz liquéfié
Les injecteurs pour gaz naturel H et L sont fournis |
| • Brûleur à gaz : | Brûleur à boutons |
| • Puissance : | 12,5 kW |
| • Remarque importante : | Le diamètre de la casserole doit être d'au moins 28 cm
Un réducteur de pression de max. 50 mbars est nécessaire |
| • Type d'allumage : | Allumage manuel |
| • Mode de fonctionnement : | Gaz |
| • Sécurité d'allumage : | Oui |
| • Propriétés : | Bac collecteur sous le brûleur |
| • Flamme pilote : | Oui |
| • Nombre de zones de cuisson : | 1 |
| • Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : | 12500 W |
| • Commande : | Manette |

▶ Continuer à la page suivante

Réchaud sur pieds G-WB 1K1250 XL

- Dimensions : L 590 x P 680 x H 820 mm
- Poids : 31 kg



Réchaud sur pieds G-WB 1K1250 XL

Produits complémentaires

Set de raccordement au gaz GW-AI



- Convient à un usage professionnel : Oui
- Remarque importante : -
- Utilisable dans : Intérieur et extérieur
- Dimensions : L 64 x P 61 x H 27 mm
- Poids : 1,3 kg

Code-No. 500180
GTIN 4015613586557