

Réchaud à gaz 1K1050



- Utilisation flexible à l'extérieur
- ✓ Modèle léger et compact



- Puissant
- ✓ 10,5 kW



- Conçu pour : Casseroles, poêles et woks
- Diamètre des casseroles
 - ✓ Casserole : 200 - 300 mm
 - ✓ Wok : 400 - 560 mm

Description

Ce modèle léger et compact permet une utilisation flexible à l'extérieur. Avec une puissance de max. 10,5 kW, il permet de réaliser rapidement des plats dans une casserole, une poêle ou au wok.

Caractéristiques

• Couleur :	Noir
• Nombre de zones de cuisson :	1
• Diamètre des casseroles :	Casserole : 200 - 300 mm Wok : 400 - 560 mm
• Type de zones de cuisson :	Gaz
• Type de gaz :	Propane
• Pression normale :	50 mbar
• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :	10.5 kW
• Consommation de gaz à plein régime :	764 g / h
• Brûleur à gaz :	Brûleur à boutons
• Type d'allumage :	Allumage Piezo
• Flamme pilote :	Non
• Sécurité d'allumage :	Oui
• Commande :	Robinet de gaz
• Propriétés :	Charge max. : 28 kg
• Compris :	-
• Puissance :	10.5 kW

► Continuer à la page suivante



Réchaud à gaz 1K1050

- Matériau :
Acier
Fonte
- Remarque importante :
Peut uniquement être utilisé à l'extérieur
Livraison sans kit de raccordement au gaz
- Dimensions :
L 410 x P 540 x H 180 mm
- Poids :
5,3 kg



Réchaud à gaz 1K1050

Produits complémentaires

Set de casseroles T4

CNS
18/10



Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Kit de branchement professionnel



- Convient à un usage professionnel : Oui
- Dotation du set :
 - 1 régulateur basse pression
 - 1 tuyau
 - 1 protection contre la rupture du tuyau
- Utilisable dans : Extérieur
- Matériau : -

Code-No. 825152
GTIN 4015613419015