


Lave-vaisselle GS E400 LPR K



- Dimensions des paniers : 400 x 400 mm
- Hauteur max. des verres : 280 mm



- Rendement/h : jusqu'à 30 paniers
- Cycle : 120 secondes

- Lave-vaisselle avec
 - ✓ Pompe doseuse de produit de rinçage
 - ✓ Pompe à eau savonneuse
 - ✓ Pompe doseuse de détergent
 - ✓ Rinçage à froid

Description

Le lave-vaisselle avec une bonne puissance de lavage et de rinçage pour une utilisation facile - idéal pour les cafétérias, les bars ou les cafés. Grâce à la possibilité d'activation du rinçage à froid, les verres peuvent être rapidement utilisés après le lavage.

Caractéristiques

• Hauteur max. des verres :	280 mm
• Porte à double paroi :	Oui
• Encastrable sous plan de travail :	Oui
• Dimensions du panier :	400 x 400 mm
• Durée de fonctionnement :	120 secondes
• Puissance / heure max. :	30 paniers
• Nombre de programmes de lavage :	1
• Contenance du réservoir :	15 litre(s)
• Consommation d'eau à 2 bars :	2,5 litres / rinçage
• Pression de l'eau :	2 - 4 bars
• Arrivée d'eau :	3/4"
• Écoulement de l'eau :	Ø 20 mm
• Chauffage du réservoir :	2 kW
• Chauffage du chauffe-eau :	2.8 kW
• Pompe de vidange :	Oui
• Pompe de dosage pour le détergent :	Oui
• Adoucisseur d'eau :	Non

- Utilisation intuitive grâce à la commande facile
- Idéal pour le nettoyage des verres, des tasses et des mugs jusqu'à 28 cm de hauteur
- Nous recommandons un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Nettoyage efficace d'une durée de 120 secondes par cycle
- Vaisselle rapidement utilisable après le rinçage à froid

► Continuer à la page suivante

Lave-vaisselle GS E400 LPR K

- Pompe doseuse pour le rinçage : Oui
- Rinçage à froid : Oui
- Nettoyage automatique : Non
- À double paroi : Non
- Protection contre le fonctionnement à sec : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui
- Contacteur de porte : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Écran d'affichage : -
- Propriétés : -
- Température de l'arrivée d'eau : max. 60 °C
- Compris : 1 égouttoir à couverts
2 paniers universels
1 panier à assiettes
1 tuyau d'arrivée d'eau
1 tuyau d'évacuation de l'eau
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Puissance : 3.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 468 x P 580 x H 725 mm
- Poids : 34,2 kg



Lave-vaisselle GS E400 LPR K

Produits complémentaires

Détergent pour lave-vaisselle F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173270
GTIN 4015613773315

Détergent pour lave-vaisselle F10LXTRA



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Non

Code-No. 173271
GTIN 4015613767895

Machine à polir verres



- Nombre de têtes de polissage : 5
- Puissance : 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de polissage / séchage : Tissus des têtes de polissage en microfibres avec soufflerie à air chaud
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -

Code-No. 109470
GTIN 4015613455624

Produit de rinçage F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
Les lave-vaisselle domestiques
Fours mixtes avec un programme de rinçage
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 2

Code-No. 173272
GTIN 4015613767901

Lave-vaisselle GS E400 LPR K

Produits complémentaires

Adoucisseur WEH1600



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Possibilités de réglage : Dosage d'eau salée
Heure
Régénération sur minuterie
- Régénération : Durée

Code-No. 109952
GTIN 401561379762

Adoucisseur WEH1500



- Température d'arrivée d'eau de : 1 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109901
GTIN 4015613800974

Casier verres 400x400x185



- Hauteur intérieure : 150 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments : 4
- Couleur : Blanc
- Modèle : Incliné

Code-No. 109327
GTIN 4015613468327

Casier assiette 400x400x120



- Hauteur intérieure : 52 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments : 16
- Couleur : Blanc
- Modèle : Supports pour assiettes
- Convient à : Assiettes

Code-No. 109326
GTIN 4015613468310

Lave-vaisselle GS E400 LPR K

Produits complémentaires

Gobelet couverts L-V



- Couleur : Gris
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 107 x P 107 x H 119 mm
- Poids : 0,1 kg

Code-No. 110318
GTIN 4015613432021

Sys. de déminéralisati. totale VK 500 FB



- Type de déminéralisation : Déminéralisation complète
- Robinet de prélèvement d'échantillons : Oui
- Consigne par cartouche : 290 €
- Raccord d'eau : 3/4"
- Couleur : Bleu
- Capacité de raccordement : 1 appareil

Code-No. 109877
GTIN 4015613681580

Casier universel 400x400x135



- Hauteur intérieure : 107 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 400 x 400 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Gris
- Modèle : Plat

Code-No. 109325
GTIN 4015613468303