

Four à convection AT110



- ▶ Jusqu'à 3 x 1/2 GN
- ▶ Distance entre les tiroirs : 70 mm



- ▶ Porte avec double vitrage
- ▶ Glissières de support amovibles

Description

La série AT : intelligence de cuisson pour les grillades et la cuisson.
La série AT comprend une grande variété de fours à convection.

Caractéristiques

• Nombre de programmes de cuisson :	1
• Nombre de phases de cuisson :	1
• Nombre de ventilateurs :	1
• Vitesse du ventilateur :	1 niveau
• Série :	AT
• Degré de protection :	IPX3
• Matériau de la chambre de cuisson :	Acier inoxydable
• Couleur :	Gris argenté
• Dimensions intérieures :	L 350 x P 290 x H 275 mm
• Type de niveaux :	Vertical
• Nombre de niveaux :	3
• Format des niveaux :	1/2 GN
• Distance entre les niveaux :	70 mm
• Fonctions :	Air ventilé
• Plage de température :	de 50 °C à 300 °C
• Réglage de la température :	En continu
• Temps de chauffe :	Env. 8 minutes (180 °C)

▶ Continuer à la page suivante

Four à convection AT110

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Minuterie : | Oui |
| • Réglage de la durée : | de 0 à 120 minutes |
| • Commande : | Manette |
| • Affichage LED : | - |
| • Thermostat : | Oui |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt |
| | Chauffe |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Non |
| • Éclairage intérieur : | Non |
| • Raccord d'eau : | - |
| • Propriétés : | Porte avec double vitrage |
| | Chambre de cuisson arrondie |
| | Glissières de support amovibles |
| | Signal sonore lorsque le temps est écoulé |
| • Compris : | 3 grilles |
| • Puissance : | 2.7 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 460 x P 575 x H 465 mm |
| • Poids : | 25,5 kg |



Four à convection AT110

Produits complémentaires

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Pince à toast 100

STAINLESS
STEEL



- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 101 x P 340 x H 70 mm
- Poids : 0,24 kg

Code-No. A151301
GTIN 4015613753119

Four à convection AT110

Produits complémentaires

Grille 1/2 GN

STAINLESS
STEEL




- Gastronorm : 1/2 GN
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 330 x P 265 x H 55 mm
- Poids : 0,75 kg

Code-No. 786009
GTIN 4015613815275

Tôle GN, 1/2 bord renforcé

CNS
18/10



- Contenance : 1.6 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A101190
GTIN 4015613271750

Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467