

Machine à café Coffeeline B30



Description

Pour apprécier le vrai goût du café, rien ne vaut un percolateur Bartscher Coffeeline. En effet, son porte-tamis de précision permet à tous les arômes du café de se développer pleinement. Incomparable et impossible à remplacer par une autre façon de préparer le café : le parfum unique et délicieux du café fraîchement préparé.

Caractéristiques

• Nombre de marmites :	1
• Groupe(s) de percolation :	3
• Contenance :	17,5 litres
• Robinets à vapeur :	2
	Cool-Touch
• Robinets d'eau chaude :	1
• Programmes :	3
• Remplissage automatique du chauffe-eau :	Oui
• Nettoyage automatique des groupes de percolation :	Oui
• Programmes de nettoyage :	Oui
• Arrivée d'eau automatique par l'électrovanne :	Oui
• Préchauffage :	Oui
• Sortie d'eau chaude réglable :	Oui
• Affichage de la pression par le manomètre :	Oui
• Minuterie :	Oui

► Continuer à la page suivante



- 1 cuve
- ✓ Contenance : 17,5 litres



- 3 groupes de percolation



- 2 robinets à vapeur
- 1 robinet d'eau chaude



- 3 programmes



- Distribution d'eau chaude réglable

Machine à café Coffeeline B30

- Écran d'affichage :
 - Réglage de la température du chauffe-eau
 - Sélection et programmation des boissons
 - Démarrage du programme de nettoyage
 - Minuterie
 - Préchauffage
 - Avertissements
- Commande :
 - Électronique
 - Manette
 - Bouton
- Affichage numérique :
 - Oui
- Couleur :
 - Noir
 - Argenté
- Modèle :
 - Porte-tamis
- Interrupteur de marche/arrêt :
 - Oui
- Témoin lumineux de contrôle :
 - Chauffe
 - Éclairage
- Propriétés :
 - Éclairage LED, commutable séparément
 - Nombreux réglages pour les différents types de cafés
- Compris :
 - 1 tuyau d'évacuation, 150 cm
 - 1 porte-tamis avec 1 sortie
 - 3 porte-tamis avec 2 sorties
 - 1 tuyau d'alimentation, 55 cm
 - 3 NAC
- Raccord d'appareil :
 - 4.35 kW | 400 V | 50 Hz
- Puissance :
 - Plaque en acier, laquée
- Matériau :
 -
- Remarque importante :
 -
- Dimensions :
 - L 990 x P 575 x H 465 mm
- Poids :
 - 70,6 kg



Machine à café Coffeeline B30

Produits complémentaires

Système de filtre à eau K3600L



- Raccord d'eau : 3/8"
- Pression de l'eau : 3 bars
- Couleur : Blanc
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109847
GTIN 4015613743899


Moulin à café Tauro Digital



- Moulin à café : Broyeur à disque
- Degré de mouture : Manuel
Réglable en continu
- Contenance du récipient à grains : 1 kg
- Dosage réglable : 5 - 12 g
- Vitesse de rotation max. : 1650 t / min.

Code-No. 190225
GTIN 4015613806228

Compteur d'eau W1-8B



- Couleur : Gris
Noir
- Conçu pour : Système de filtre à eau K1500L
- Température d'arrivée d'eau de : 4 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Raccord d'eau : 3/8"

Code-No. 109898
GTIN 4015613792798

Compteur d'eau W3B-1



- Couleur : Gris acier
- Conçu pour : Système de filtre à eau K3600L
- Température d'arrivée d'eau de : 2 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C
- Raccord d'eau : 1/4"
- Pression de l'eau : 3 bars

Code-No. 109849
GTIN 4015613744117

Machine à café Coffeeline B30

Produits complémentaires

Tamper 58



- Diamètre : 58 mm
- Matériau : Aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 57 x P 57 x H 90 mm
- Poids : 0,23 kg

Code-No. 190253
GTIN 4015613905914

Émulsionneur à induction MSI400



- Puissance : 0.65 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Plage de température jusqu'à : 70 °C
- Commande : Électronique
Bouton
- Contenance : 0.4 litre(s)
- Quantité de remplissage : Émulsionner, max. 250 ml
Chauffer, max. 400 ml

Code-No. 190129
GTIN 4015613613413