

Fourneau gaz 70040 EB11



Description

Caractéristiques

• Puissance four :	3,65 kW 400 V 3 NAC
• Fréquence :	50 Hz
• Type de four :	Électrique
• Matériau de la chambre de cuisson :	CNS 18/0
• Fonctions du four :	Air ventilé
• Four multifonctions :	Oui
• Volume du four :	58 litre(s)
• Nombre de niveaux :	3
• Distance entre les niveaux :	90 mm
• Plage de température :	de 100 °C à 300 °C
• Dimensions four :	L 535 x P 370 x H 290 mm
• Gastronorm :	1/1 GN
• Hotte aspirante :	Oui
• Propriétés du four :	-
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Type de gaz :	Gaz naturel H (20 mbar) Les injecteurs pour gaz liquéfié (50 mbar) et les injecteurs pour gaz naturel L (20 mbar) sont fournis

► Continuer à la page suivante

Fourneau gaz 70040 EB11

- Brûleur à gaz : Brûleur à double cercle
- Type d'allumage : Allumage manuel
- Flamme pilote : Oui
- Série : 700
- Type : Appareil fixe
- Mode de fonctionnement : Électrique / gaz
- Type de zones de cuisson : Gaz
- Nombre de zones de cuisson : 4
- Répartition des zones de cuisson : 2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW
- Taille des zones de cuisson : 330 x 270 mm
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Propriétés : Grilles en fonte
Bac collecteur amovible sous les cuvettes de brûleur
- Compris : -
- Puissance : 29.4 kW
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 800 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 103,4 kg



Fourneau gaz 70040 EB11

Produits complémentaires

Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474


Réducteur 700



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 375 x P 575 x H 38 mm
- Poids : 0,25 kg

Code-No. 285085
GTIN 4015613486659

Roulettes 4S700



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 100 mm
- Charge max., chacun : 100 kg
- Matériau : Plastique
Revêtement en caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 85 x P 170 x H 121 mm

Code-No. 285088
GTIN 4015613665986

Fourneau gaz 70040 EB11

Produits complémentaires

Plaque de grillade 700-R



- Modèle de plaque de braisage : Nervuré
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 575 x P 375 x H 38 mm
- Poids : 24,1 kg

Code-No. 285080
GTIN 4015613486635

Plaque de braisage 700-G



- Modèle de plaque de braisage : Lisse
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 575 x P 375 x H 38 mm
- Poids : 22,3 kg

Code-No. 285083
GTIN 4015613486642

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Plaque de cuisson 1/1-AL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100426
GTIN 4015613734743

Fourneau gaz 70040 EB11

Produits complémentaires


Thermomètre D3000 KTP



- Commande : Électronique
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Diamètre de la sonde de température : 3.8 mm
- Modèle : Numérique

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255

Plaque perforée 1/1-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100428
GTIN 4015613734767


Papier de cuisson 1/1 GN



- Unité de commande : 1 carton (500 feuilles)
- Compatible GN : Oui
- Format par coude : 1/1 GN, L 530 x P 325 mm
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 220 °C
- Matériau : Papier
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 1 mm

Code-No. 150687
GTIN 4015613711423

Plaque perforée 1/1-AL



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100427
GTIN 4015613734750

Fourneau gaz 70040 EB11

Produits complémentaires

Maniques 420




- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Grille GN, 1/1, Al

CNS
18/10



- Série : Top Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids : 0,95 kg

Code-No. A101091
GTIN 4016098175250

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Plaque 1/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A101187
GTIN 4015613271743

Fourneau gaz 70040 EB11

Produits complémentaires

Plaque 1/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Contenance : 5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 40 mm

Code-No. A101186
GTIN 4015613271736

Plaque 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Contenance : 3.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A101185
GTIN 4015613271729