


Plan de cuisson él. 700, B1200, 6PL, EBO



- ▶ 6 zones de cuisson
- ✓ Dimensions des zones de cuisson : Ø 220 mm
- ✓ Répartition des zones de cuisson : 6 x 2,6 kW



- ▶ Four multifonctions
- ✓ Fonction : chaleur tournante
- ✓ Volume : 58 litres
- ✓ Gastronorm : 1/1 GN

Description

Tout simplement indestructible et pensée jusqu'au moindre détail - la série 700 Classic. Cette série professionnelle en acier au chrome-nickel 18/10 est la pierre angulaire de toute cuisine professionnelle. Grâce à leur structure modulaire, les appareils fiables, faciles à utiliser et performants peuvent être adaptés aux besoins individuels.



- ▶ Soubassement avec porte à battant
- ✓ Dimensions : L 350 x P 600 x H 400 mm

Caractéristiques

• Puissance du four :	3,65 kW
• Plage de température :	de 100 °C à 300 °C
• Nombre de niveaux :	3
• Distance entre les niveaux :	90 mm
• Matériau de la chambre de cuisson :	Acier inoxydable
• Fonctions du four :	Air ventilé
• Type de four :	Électrique
• Volume du four :	58 litre(s)
• Gastronorm :	1/1 GN
• Dimensions four :	L 535 x P 370 x H 290 mm
• Propriétés du four :	-
• Type de support :	Porte à battant
• Dimensions soubassement :	L 350 x P 600 x H 400 mm
• Hotte aspirante :	Oui
• Four multifonctions :	Oui
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Matériau de la surface de cuisson :	Fonte



▶ Continuer à la page suivante

Plan de cuisson él. 700, B1200, 6PL, EBO

- Puissance : 19.25 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Série : 700
- Type : Appareil fixe
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Type de zones de cuisson : Électrique
- Nombre de zones de cuisson : 6
- Répartition des zones de cuisson : 6 x 2,6 kW
- Taille des zones de cuisson : 6 x Ø 220 mm
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Propriétés : -
- Compris : -
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 200 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 112,8 kg



Plan de cuisson él. 700, B1200, 6PL, EBO

Produits complémentaires

Plaque de cuisson 1/1-AL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100426
GTIN 4015613734743

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Plan de cuisson él. 700, B1200, 6PL, EBO

Produits complémentaires


Papier de cuisson 1/1 GN



- Unité de commande : 1 carton (500 feuilles)
- Compatible GN : Oui
- Format par coude : 1/1 GN, L 530 x P 325 mm
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 220 °C
- Matériau : Papier
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 1 mm

Code-No. 150687
GTIN 4015613711423

Plaque perforée 1/1-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100428
GTIN 4015613734767

Plaque 1/1GN, 20 mm


CNS
18/10



- Contenance : 3.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A101185
GTIN 4015613271729

Plaque perforée 1/1-AL



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non


Code-No. 100427
GTIN 4015613734750

Plan de cuisson él. 700, B1200, 6PL, EBO

Produits complémentaires

Grille GN, 1/1, AI

CNS
18/10



- Gastronorm : 1/1 GN
- Norme : EN 631
- Série : Top Line
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids : 0,95 kg

Code-No. A101091
GTIN 4016098175250

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Thermomètre D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : Électronique
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Diamètre de la sonde de température : 3.8 mm
- Modèle : Numérique

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255

Plaque grill



- Gastronorm : 1/1 GN
- Modèle de plaque de braisage : À losanges
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte d'aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 15 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 106576
GTIN 4015613660783

Plan de cuisson él. 700, B1200, 6PL, EBO

Produits complémentaires

Plaque 1/1GN, 65 mm

CNS
18/10



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A101187
GTIN 4015613271743

Plaque 1/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Contenance : 5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 40 mm

Code-No. A101186
GTIN 4015613271736