

Plaque grill 700, L400, lisse



Description

Plaque de cuisson électrique série 700, surface de cuisson lisse de 320 mm de large, 5 kW, une zone de chauffage, soubassement ouvert. Réglable en hauteur, CNS 18/10, 400 V. Appareil sur pied compact pour les restaurants qui font cuire quotidiennement de la viande et des légumes sur une surface à chaleur uniforme.

Caractéristiques

• Type de support :	Ouvert
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Puissance :	5 kW 400 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Témoin lumineux de contrôle :	Chauffe Marche/arrêt
• Série :	700
• Type :	Appareil fixe
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Matériau de la plaque de braisage :	Acier inoxydable
• Modèle de plaque de braisage :	Lisse
• Dimensions surface de cuisson :	L 320 x P 445 mm
• Nombre de zones chauffantes :	1
• Thermostat de sécurité :	Oui
• Compris :	-
• Matériau :	CNS 18/10

► Continuer à la page suivante

Plaque grill 700, L400, lisse

- Remarque importante : -
- Dimensions : L 400 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 43 kg



Plaque grill 700, L400, lisse

Produits complémentaires

Racloir



- Propriétés : Lame interchangeable
- Conçu pour : Plaques en acier
- Matériau : Grilles
- Matériau : Plastique
- Matériau : Aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 110 x P 210 x H 30 mm

Code-No. 529712
GTIN 4015613605500

Porte 700 40/80LR

CNS
18/10




- Butée de porte interchangeable : Oui
- Butée de porte : Gauche / droite
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 395 x P 80 x H 460 mm
- Poids : 3,4 kg

Code-No. 285050
GTIN 4015613486604

Pare-écl. 740

STAINLESS
STEEL



- Grille : Non
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 354 x P 470 x H 120 mm
- Poids : 2,9 kg

Code-No. 285071
GTIN 4015613638263

Bouchon d'obturation



- Couleur : Blanc
- Diamètre : 60 mm
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 60 x P 60 x H 60 mm
- Poids : 0,3 kg

Code-No. 286099
GTIN 4015613626802