

Braisière multi 700, L400, AT, SO



Description

Multirôtissoire série 700, largeur 400 mm, 12 litres, 5 kW, soubassement ouvert. Cuve arrondie, bac de récupération GN et bouchon de fermeture inclus. Pour les cuisines qui souhaitent rôtir, braiser et frire de manière flexible avec la gamme 700 – le tout dans un appareil sur pied compact.

Caractéristiques

• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Type de support :	Ouvert
• Dimensions soubassement :	L 350 x P 610 x H 150 mm
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Type :	Appareil fixe
• Degré de protection :	IPX4
• Puissance :	5 kW 400 V 50 Hz
• Bac collecteur de graisse :	Oui
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Contenance :	12 litre(s)
• Série :	700
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Matériau du poêlon :	CNS 18/10
• Dimensions poêle :	L 300 x P 505 x H 110 mm
• Nombre de zones chauffantes :	1
• Épaisseur de la planche :	5 mm

► Continuer à la page suivante

Braisière multi 700, L400, AT, SO

- Compris :
 - 1 bouchon de fermeture
 - 1 bac collecteur 1/1 GN, 100 mm de profondeur
- Propriétés :
 - Cuve arrondie
- Mode de fonctionnement :
 - Électrique
- Matériau :
 - CNS 18/10
- Remarque importante :
 -
- Dimensions :
 - L 400 x P 700 x H 850 mm
- Poids :
 - 52 kg



Braisière multi 700, L400, AT, SO

Produits complémentaires

Porte 700 40/80LR

CNS
18/10



- Butée de porte interchangeable : Oui
- Butée de porte : Gauche / droite
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 395 x P 80 x H 460 mm
- Poids : 3,4 kg

Code-No. 285050
GTIN 4015613486604