

Four à convection AT120



- ▶ Jusqu'à 4 x 438 x 315 mm
- ▶ Distance entre les tiroirs : 70 mm

- ▶ Avec grill
- ▶ Avec humidification
 - ✓ Raccord d'eau fixe 3/4"



- ▶ Porte avec double vitrage



- ▶ Glissières de support amovibles
- ▶ Nombre de ventilateurs : 2

Description

La série AT : intelligence de cuisson pour les grillades et la cuisson.
À toute vapeur jusqu'à 300°C - la série AT comprend une grande variété de fours à convection.

Caractéristiques

• Puissance du grill :	2 kW
• Nombre de programmes de cuisson :	1
• Nombre de phases de cuisson :	1
• Nombre de ventilateurs :	2
• Vitesse du ventilateur :	1 niveau
• Série :	AT
• Degré de protection :	IPX3
• Matériau de la chambre de cuisson :	Acier inoxydable
• Couleur :	Gris argenté
• Dimensions intérieures :	L 460 x P 375 x H 360 mm
• Type de niveaux :	Vertical
• Nombre de niveaux :	4
• Format des niveaux :	438 x 315 mm
• Distance entre les niveaux :	70 mm
• Fonctions :	Air ventilé Fonction grill Humidification

▶ Continuer à la page suivante

Four à convection AT120

- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
 - Réglage de la température : En continu
 - Temps de chauffe : Env. 8 minutes (150°C)
 - Minuterie : Oui
 - Réglage de la durée : de 0 à 120 minutes
 - Commande : Manette
 - Affichage LED : -
 - Thermostat : Oui
 - Témoin lumineux de contrôle : Air chaud
 - Interrupteur de marche/arrêt : Fonction grill
 - Éclairage intérieur : Humidification
 - Raccord d'eau : Durée
 - Propriétés : Non
 - Compris : Oui
 - Puissance : 3/4"
 - Raccord d'appareil : Porte avec double vitrage
 - Matériau : Chambre de cuisson arrondie
 - Remarque importante : Glissières de support amovibles
 - Dimensions : Signal sonore lorsque le temps est écoulé
 - Poids : 4 plaques
- 2.7 kW | 230 V | 50/60 Hz
Prêt à être branché
Acier inoxydable
-
L 600 x P 610 x H 580 mm
40 kg



Four à convection AT120

Produits complémentaires

Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474


Plaque perforée 433x333-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 3 pages
- Revêtement en silicone : Oui
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100407
GTIN 4015613734675

Plaque perforée 433x333-AL



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 3 pages
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100408
GTIN 4015613734682

Four à convection AT120

Produits complémentaires

Plaque de cuisson 433x333-AL



- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C
- Matériau : Aluminium

Code-No. 100406
GTIN 4015613734668


Plaque de cuisson AT90120



- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.7 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 300 °C
- Matériau : Acier inoxydable

Code-No. 786008
GTIN 4015613805351

Grille AT90120



- Gastronorm : Non
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 435 x P 316 x H 15 mm
- Poids : 0,7 kg

Code-No. 786010
GTIN 4015613815282

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Four à convection AT120

Produits complémentaires

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Cadre d'assemblage AT90-120

STAINLESS
STEEL



- Conçu pour : Fours à convection AT90
Four à convection AT120
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 600 x P 537 x H 57 mm
- Poids : 2 kg

Code-No. 115086
GTIN 4015613730073

Soubassement AT90-120VR

STAINLESS
STEEL



- Nombre de niveaux : 4
- Format des niveaux : 438 x 315 mm
- Type de niveaux : Vertical
- Réglable en hauteur : de 585 mm à 605 mm
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours à convection AT90
Fours à convection AT120

Code-No. 115083
GTIN 4015613729992

Soubassement AT90-120

STAINLESS
STEEL



- Nombre de niveaux : 4
- Format des niveaux : 438 x 315 mm
- Type de niveaux : Vertical
- Réglable en hauteur : de 843 mm à 863 mm
- Couleur : Argenté
- Conçu pour : Fours à convection AT90
Four à convection AT120

Code-No. 115084
GTIN 4015613730011

Four à convection AT120

Produits complémentaires

Pince à toast 100

STAINLESS
STEEL



- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 101 x P 340 x H 70 mm
- Poids : 0,24 kg

Code-No. A151301
GTIN 4015613753119

Plaque de cuisson 433x333-ST

STAINLESS
STEEL



- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 0.8 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C
- Matériau : Acier inoxydable

Code-No. 100404
GTIN 4015613734644

Plaque de cuisson 433x333-SI



- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Oui
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C
- Matériau : Aluminium

Code-No. 100405
GTIN 4015613734651