

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, FE



Description

Série 600 - Cette série se compose d'appareils puissants qui par leur conception modulaire sont peu encombrants. Vous composez votre ligne de cuisson selon vos besoins. Appareils en acier inoxydable 18/10 de grande qualité avec construction compacte pour une longue durée de vie.

Caractéristiques

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Puissance four : | 2,2 kW 230 V Prêt à être branché |
| • Fréquence : | 50 Hz |
| • Type de four : | Électrique |
| • Fonctions du four : | Air ventilé
Gril
Chaleur voûte / sole |
| • Four multifonctions : | Oui |
| • Volume du four : | 58 litre(s) |
| • Plage de température : | de 50 °C à 250 °C |
| • Dimensions four : | L 450 x P 380 x H 315 mm |
| • Propriétés du four : | Porte avec double vitrage |
| • Type de gaz : | Gaz liquéfié (50 mbar)
Les injecteurs pour gaz naturel H (20 mbar) et L (20 mbar) sont fournis |
| • Flamme pilote : | Oui |
| • Série : | 600 |
| • Type de zones de cuisson : | Gaz |
| • Nombre de zones de cuisson : | 4 |

► Continuer à la page suivante

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, FE

- Répartition des zones de cuisson : 2 x 3,5 kW (devant), 2 x 6 kW (derrière)
- Type : Appareil fixe
- Mode de fonctionnement : Électrique / gaz
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Propriétés : -
- Compris : 1 grille
1 plaque de four
- Puissance : 19 kW
- Matériau : CNS 18/10
Verre
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 600 x P 600 x H 985 mm
- Poids : 63,3 kg



Fourneau gaz 600, L600, 4PL, FE

Produits complémentaires

Traverse liaison d'appareils



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 5 x P 530 x H 15 mm
- Poids : 0,13 kg

Code-No. 132060
GTIN 4015613323787

Set de casseroles T4

CNS
18/10



Code-No. A130441
GTIN 4015613403977


Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Grille 443x350x10



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 443 x P 350 x H 10 mm
- Poids : 0,46 kg

Code-No. 132647
GTIN 4015613658674

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, FE

Produits complémentaires

Set de casseroles T4P1

CNS



Code-No. A130442
GTIN 4015613417158


Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Grille 442x373x26



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 442 x P 373 x H 26 mm
- Poids : 0,89 kg

Code-No. 132648
GTIN 4015613769073

Plaque MF6430



- Matériau : Tôle d'acier
Émaillé
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 442 x P 362 x H 33 mm
- Poids : 1 kg

Code-No. 206203
GTIN 4015613702148

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, FE

Produits complémentaires

Thermomètre A1020 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Diamètre de la sonde de température : 3.8 mm
- Modèle : Analogique

Code-No. 292044
GTIN 4015613664293

Huile de démoulage 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Unité de commande : 1 carton à 6 boîtes (Quantité minimale de commande 2 cartons)
- Conçu pour : Graissage de moules, plaques, poêles et gaufriers
- Matériau : 100 % huiles végétales
- Remarque importante : -

Code-No. 173060
GTIN 4015613498515

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Fourneau gaz 600, L600, 4PL, FE

Produits complémentaires

Thermomètre D3000 KTP

STAINLESS
STEEL



- Commande : Électronique
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration : 120 mm
- Diamètre de la sonde de température : 3.8 mm
- Modèle : Numérique

Code-No. 293043
GTIN 4015613664255

Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467