

Friteuse gaz 600, B600, 2x8L



Description

Série 600 - Cette série se compose d'appareils puissants qui par leur conception modulaire sont peu encombrants. Vous composez votre ligne de cuisson selon vos besoins. Appareils en acier inoxydable 18/10 de grande qualité avec construction compacte pour une longue durée de vie.

Caractéristiques

• Type de gaz :	Gaz liquéfié Les injecteurs pour gaz naturel sont fournis
• Dimensions panier 1 :	L 227 x P 290 x H 120 mm
• Dimensions panier 2 :	L 115 x P 290 x H 120 mm
• Bac collecteur de graisse :	Non
• Série :	600
• Couleur :	Gris argenté
• Type :	Appareil de table
• Mode de fonctionnement :	Gaz
• Nombre de cuves :	2
• Contenance de la cuve :	8 litre(s)
• Nombre de paniers :	3 (1 x grand, 2 x petits)
• Robinet de vidange de la graisse :	Oui
• Commande :	Manette
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Pieds réglables en hauteur :	Non

► Continuer à la page suivante

Friteuse gaz 600, B600, 2x8L

- Puissance : 13,4 kW
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 600 x P 600 x H 290 mm
- Poids : 42 kg



Friteuse gaz 600, B600, 2x8L

Produits complémentaires

Thermomètre A3000 TP


STAINLESS
STEEL



- Commande : -
- Matériau de la sonde de température : Acier inoxydable
- Profondeur de pénétration : 300 mm
- Modèle : Analogique
- Avec sonde de température : Oui
- Conçu pour : Friteuses

Code-No. 292046
GTIN 4015613633152

Filtre pour corps de friture



- Plage de température jusqu'à : 190 °C
- Lavable : Jusqu'à 40 °C
- Matériau : Tissu spécial
- Remarque importante : Ne pas sécher en machine
- Dimensions : L 250 x P 600 x H 155 mm
- Poids : 0,52 kg

Code-No. A101999
GTIN 4016098100986

Seau pour huiles usagées 12L



- Contenance : 12 litre(s)

Code-No.
GTIN 4015613274096

Salière 300



- Modèle : Avec couvercle à visser
- Conçu pour : Sel
Épices
Sucre
Farine
- Contenance : 300 ml
- Unité de commande : 1 carton (6 salières)

Code-No. 680654
GTIN 4015613762036

Friteuse gaz 600, B600, 2x8L

Produits complémentaires

Traverse liaison d'appareils



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 5 x P 530 x H 15 mm
- Poids : 0,13 kg

Code-No. 132060
GTIN 4015613323787

Soubassement 600, L600, 1T, EI

CNS
18/10



- Nombre de portes : 1
- Butée de porte : À droite
- Butée de porte interchangeable : Non
- Verrouillable : Non
- Type de support : Porte à battant
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Série : 600

Code-No. 131946
GTIN 4015613310176

Soubassement 600, L600, EI, AI

CNS
18/10



- Type de support : Ouvert
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Série : 600
- Compris : -
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 600 x P 550 x H 580 mm

Code-No. 131926
GTIN 4015613310145

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Friteuse gaz 600, B600, 2x8L

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339

Salière 650



- Modèle : Avec couvercle à visser
- Conçu pour : Sel
Épices
Sucre
Farine
- Contenance : 650 ml
- Unité de commande : 1 carton (6 salières)

Code-No. 680655
GTIN 4015613762050

Filtre à huile de friture TK60



CNS
18/10



- Débit : 60 litres / min.
- Temps de cycle : 4.5 minute(s)
- Conçu pour : Cuves jusqu'à 20 litres
- Capacité de particules : 1.7 litre(s)
- Plage de température jusqu'à : 200 °C
- Portable : Oui
- Fonctionnement sur batterie : Non

Code-No. 162655
GTIN 4015613870793