

Four à induction 2 FL, 650, B700



Description

Série 650 - Une série destinée aux cuisines professionnelles. Elle se distingue par une utilisation optimale de l'énergie, des appareils performants et une grande facilité de nettoyage. Grâce à la structure modulaire, les appareils de la série sont faciles à combiner et peuvent être agencés de différentes façons. Les appareils sont entièrement composés d'acier au nickel-chrome 18/10.

Caractéristiques

• Matériau de la surface de cuisson :	Vitrocéramique
• Dimensions panneau de verre :	L 648 x P 512 mm
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Puissance :	10 kW 400 V 50 Hz
• Série :	650
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Nombre de zones de cuisson :	2
• Répartition des zones de cuisson :	2 x 5 kW
• Taille des zones de cuisson :	Ø 220 mm
• Type :	Appareil de table
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	-
• Compris :	-
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 700 x P 650 x H 295 mm

► Continuer à la page suivante

Four à induction 2 FL, 650, B700

• Poids : 42,6 kg



Four à induction 2 FL, 650, B700

Produits complémentaires

Agrafe de liaison 650



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 20 x P 575 x H 8 mm
- Poids : 0,17 kg

Code-No. 110036
GTIN 4015613215785

Soubassement 650, L700, Al

CNS
18/10



- Type de support : Ouvert
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Réglable en hauteur : de 560 mm à 660 mm
- Série : 650
- Compris : -
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -

Code-No. 112121
GTIN 4015613550237

Set de casseroles T4P1

CNS



Code-No. A130442
GTIN 4015613417158

Set de casseroles T4

CNS
18/10



Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Four à induction 2 FL, 650, B700

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353