

Fourneau vitro 700, 2P, SO



Description

Cuisinière électrique série 700, deux plaques SCHOTT CERAN® Ø 210 mm, 4,6 kW, soubassement ouvert. 2,3 kW par plaque, réglable en hauteur, acier inoxydable. Pour les restaurants qui préfèrent une solution compacte à deux plaques vitrocéramiques, facile à nettoyer, sur la plateforme 700.

Caractéristiques

• Type de support :	Ouvert
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Matériau de la surface de cuisson :	SCHOTT CERAN®
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Puissance :	4.6 kW 400 V 50 Hz
• Série :	700
• Type de zones de cuisson :	Vitrocéramique
• Nombre de zones de cuisson :	2
• Répartition des zones de cuisson :	2 x 2,3 kW
• Taille des zones de cuisson :	2 x Ø 210 mm
• Type :	Appareil fixe
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Propriétés :	-
• Compris :	-
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-

► Continuer à la page suivante

Fourneau vitro 700, 2P, SO

- Dimensions : L 400 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 32,6 kg



Fourneau vitro 700, 2P, SO

Produits complémentaires

Porte 700 40/80LR

CNS
18/10



- Butée de porte interchangeable : Oui
- Butée de porte : Gauche / droite
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 395 x P 80 x H 460 mm
- Poids : 3,4 kg

Code-No. 285050
GTIN 4015613486604

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Tiroirs 700, L400, jeu de 2

CNS
18/10



- Nombre de tiroirs : 2
- Dotation du set : 2 tiroirs
- Série : 700
- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : -
- Compatible GN : Non
- Propriétés : -

Code-No. 284401
GTIN 4015613530642